


БОТ МОРСКОЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ **пр. 13312**



Назначение:

Бот предназначен для лова рыбы и морепродуктов в прибрежной зоне с помощью различных видов сетей, ловушек или донных ярусов с хранением улова в неохлажденном трюме (лед с берега), а также буксировки несамоходных лодок общей массой не более массы буксирующего судна.

Поставка судна с промысловыми устройствами, оговоренными с конкретным Заказчиком, осуществляется по отдельному договору с заводом-строителем.

Район плавания - морской, с удалением от места убежища не более 20 миль, с допустимым расстоянием между местами убежища не более 40 миль.

Класс судна - согласно "Техническим требованиям к остойчивости, надводному борту маломерных судов ФРП" на классификационный код А.1.1.1.1.

Габаритные размеры судна позволяют транспортировать его по железной дороге.

ЗАО "Азовская судостроительная"

Россия, 346780, г. Азов, Ростовской обл., спуск Молокова, 12
тел./факс: (86342) 3 04 36, 5 26 17

ЦКБ "Шхуна"

(ЦКБ "ЛЕНИНСКАЯ КУЗНИЦА")

Украина, 01032, г. Киев, ул. Коминтерна, 30
Тел.: (044) 244 00 70 Факс: (044) 244 00 87

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина наибольшая, м	12,7
Длина между перпендикулярами, м	11,6
Ширина, м	3,7
Высота борта, м	1,7
Осадка по грузовую марку, м	ок. 1,3
Водоизмещение наибольшее, т	ок. 40
Автономность на промысле, сут.	5

ВМЕСТИМОСТЬ ЦИСТЕРН И ТРЮМОВ:

Дизельное топливо, куб. м.	5,2
Пресная вода, куб. м.	ок. 0,5
Смазочное масло, куб. м.	0,04
Грузовой трюм, куб. м.	ок. 20

СКОРОСТЬ ХОДА

Скорость хода судна при мощности	
ГД 75 л.с. , уз.	8,0±0,5

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭКИПАЖА:

Для размещения экипажа предусмотрена одна четырехместная каюта, в рулевой рубке предусмотрено два запасных места


ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА:

Главный двигатель - дизель Я АЗ-204А-ср-2,5 мощностью 74 кВт (100 л/с.) при 1900 об/мин.с ограничением мощности до 54 кВт (73,4 л.с) при 1730 об/мин., шт 1
Аккумулятор типа БСТК-180М, шт 2


СРЕДСТВА СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОНАВИГАЦИИ


УКВ-радиоустановка SM005, шт. 1
Носимая УКВ радиоустановка IG-GM1500, шт. 1
Приемник спутниковой навигации GPS GP-80, шт. 1
РЛО 9 ГГц "Муссон-502", шт. 1
Аварийный радиобуй АРБ SM511, шт. 1
Компас магнитный KM-100M2, шт. 1
Радионавигационное оборудование по желанию заказчика может быть заменено на соответствующее оборудование других фирм.

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА



ТРОМ И ЦИСТЕРНЫ





БОКОВОЙ ВИД
ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ